

# TIERISCH SICHER: DER LÖSCHIGEL



[www.doenges-online.de](http://www.doenges-online.de)

 **Dönges**  
WIR HABEN DAS ZEUG!

# Mehr Sicherheit für Einsatzkräfte durch den Löschigel

Der Löschigel ist ein zylinderförmiger Schlauchaufsatz mit Zerstäuberdüsen. Er wird auf einem kurzen Steckleiterstück, einem Einsteckteil, montiert. Dank der zusätzlichen Rollen kann der Löschigel leicht bewegt werden. Das Gesamtprodukt kann auf erweiterbare Steckleitern oder tragbare Feuerwehroleitern gesetzt und dadurch aus sicherer Entfernung in ein brennendes Gebäude geschoben werden. Der Brand wird effektiv von innen bekämpft, ohne dass sich Feuerwehrleute in das Gebäude hinein und somit in große Gefahr begeben müssen.

Der Löschigel bietet, bei leichter und intuitiver Handhabung, eine Möglichkeit, das Betreten von Gefahrenbereichen zu vermeiden. Statt einer Einsatzkraft kann einfach der auf einer tragbaren Leiter befestigte Löschigel vorgeschoben werden.

Der Sicherheitsabstand und somit die Sicherheit der Einsatzkräfte wird signifikant erhöht. Insbesondere bei Industriebränden oder der Niederschlagung von Gasen und Aerosolen, wie beispielsweise Chlorgas, kommt der Löschigel optimal zum Einsatz.

## Vielseitige Einsatzgebiete

- Industrie-, Hallen-, Schiffs-, LKW- und Flugzeugbrände
- Wald- und Vegetationsbrände
- Behälterkühlung
- Gas- und Aerosolniederschlagung



## 12 Düsen

- leicht austauschbar
- je nach Schadenslage unterschiedliche Düsenkonfigurationen möglich

## robuste Edelstahlkonstruktion


- langlebig und unverwüßlich
- für bis zu max. 16 bar Druck

## Befestigungsmöglichkeit

- auch für große Rollen vorhanden



Verschiedene Düsen und Rollen



## So viel Druck muss sein

### Merkmale:

- robuste Konstruktion aus Edelstahl
- 12 auswechselbare Düsen (1 x Vollkegeldüse, 3 x Vollstrahldüse, 8 x Flachstrahldüse)

### Technische Daten:

Druck:	Volumenstrom
5 bar:	320 l/min
7 bar:	375 l/min
10 bar:	450 l/min
max. Durchfluss:	500 l/min.
Wurfweite:	13 m
Sprühbreite:	13 m
Abmessung:	900 x 500 x 400 mm
Gewicht:	8.000 g

### Best.-Nr.

201905



Zum Anwendungs-Video

Ihr Fachhändler:



**DÖNGES GmbH & Co. KG**

Dönges-Straße 1  
D-42929 Wermelskirchen

Fon: +49 21 96 97 56-112  
feuerwehr@doenges-online.de  
www.doenges-online.de