

MEHRZWECKHELM ATR-1



Busch PROtective

- Technische Hilfeleistung
- Vegetationsbrandbekämpfung
- Höhen- und Tiefenrettung
- Wasserrettung

www.doenges-rs.de

 **dönges**
WIR HABEN DAS ZEUG!

DER MEHR-ZWECKHELM

zur technischen Hilfeleistung,
Vegetationsbrandbekämpfung,
Höhen- und Wasserrettung

Beispielloser Sitz

Durch die Verwendung von drei Helmschalengrößen kann eine optimale Größenanpassung von 48 bis 66 cm Kopfgröße sichergestellt werden.

Schutz:

Das duroplastische Helmschalenmaterial mit Carbonverstärkung bietet einen weitaus höheren Schutz gegen Durchdringung als Helme aus thermoplastischem Material.

Sichtbarkeit:

Reflexstreifen aus neuester Materialgeneration sind Standard und stellen sicher, dass der Träger rundum sichtbar ist (360°).

Modularität:

Durch die Verwendung der angebauten „Rail“ und der integrierten Halterung an der Stirn des Helmes lassen sich eine Vielzahl von Zubehörteilen am Helm anbringen. So ist der ATR-1 für viele Einsatzszenarien ideal geeignet.

Tragekomfort:

Die CPP-1 Polsterung sorgt für einen hohen Tragekomfort auch bei langen Einsätzen. Durch die Körperwärme passen sich die Polster Elemente Ideal der Kopfform an. Ein niedriges Gesamtgewicht (max. 720 g) des Helmes unterstützt dieses.

Zubehör:

Die Zubehörteile sind zu 100% auf den Helm abgestimmt.



Einfaches Reinigen:
Durch leicht entnehmbare
Polster und
Stoßdämpfungselemente
kann die Helmschale und
die Polsterung maschinell
gereinigt werden.



Technische Daten:

Material: SMC-carbonverstärktes Duroplast
Typ: High-Cut
Lackierung: 2K Lackierung, durchgefärbt
Kantenschutz: EPDM Profilgummi
Farben:

- Nachleuchtend
- Nachleuchtend + Leuchtgelb
- Rot (RAL 3020)
- Weiß (RAL 9016)
- Zinkgelb (RAL 1018)
- Leuchtgelb (RAL 1026)
- Leuchttrot (RAL 2005)
- Himmelblau (RAL 5015)
- Signalschwarz (RAL 9004)
- Reinorange (RAL 2004)

Größe und Gewicht: Größe H1: 48 bis 56 cm, ca. 690 g ($\pm 3\%$)
Größe H2: 54 bis 62 cm, ca. 700 g ($\pm 3\%$)
Größe H3: 58 bis 66 cm, ca. 720 g ($\pm 3\%$)
inklusive Gurt, Innenausstattung,
Rail-System und Reflexaufkleber
Stoßdämpfung: CPP-1 E+ Pad System
Bebänderung: CRD-1 SV TR Harness System
Schnittstellen: CMR-1 Rail System, Integrierte Halterung
an der Stirnseite, SCS (Speed Connect
System), Visier System

Optionales Zubehör:

- Augenschutzbrillen
- Augenschutzvisier (Ausführung PC)
- Gesichtsschutzvisier (Ausführung PC)
- Drahtgittervisier
- Gehörschutzkapseln aktiv und passiv
- Nackenschutz
- Helm/Stirnlampe
- Hör-/Sprechgarnitur mit Adapter
- Waldbrandschal (Wildland Shroud)
- Helm-Montage-Ring
- Schutzhülle Augenschutzbrille Standard (CGC-1)
- Helmbeutel mit Kordelzug (TSP-1)
- Helmtasche Standard (TSB-1)
- Zubehörtasche für Schutzhelm innenliegend (TAG-1)
- und vieles mehr

Normen/Zertifizierungen:

- EN 16471:2014
- EN 16473:2014
- EN 12492:2012
- EN 1385:2012
- UIAA 106



Ihr Fachhändler:



DÖNGES GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen

Fon: +49 21 96 97 56-112
feuerwehr@doenges-online.de
www.doenges-online.de